




Epileptisen kohtauksen tunnusmerkkejä	Oireen kuvaus	Selitys tai oireen merkitys
Ennakko-oireet	Aistiharhat (haju, näkö, kuulo, tunto) ennen tajuttomuus-kouristuskohtausta	Hajuhallusinaatio sopii ohimolohkosta alkavaan kohtaukseen
	Ennakko-oire viittaa paikallisalkuiseen kohtaukseen (ei läheskään aina johda tajuttomuuteen ja kouristeluun)	Näköhäiriö viittaa takaraivolohkosta alkavaan kohtaukseen
		Tuntohäiriö viittaa paikallisalkuiseen kohtaukseen mutta on epäspesifi (kohtaus saattaa alkaa päälaenlohkosta)
	Nouseva vatsatuntemus	”Vuoristoratatuntemus” viittaa ohimolohkosta alkavaan kohtaukseen
Tahdoton kouristelu	Kouristelun tyyppi: tooninen, klooninen, toonis-klooninen	Tooninen = jatkuva pitkäkestoinen - ei nykivä lihasjännitys, klooninen = tahdottomasti nykivä, kouristeleva
	Kouristelun kesto on yleensä 1/2 - 2 minuuttia	Yli 5 minuuttia kestävä kouristelu on välitöntä hoitoa vaativa hätätilanne (uhkaava Status Epilepticus)
	Kouristelun symmetrisyys	Epäsymmetrisyys viittaa paikallisalkuiseen kohtaukseen
	Liitännäisoireet: ihon väri, inkontinenssi, kieleen pureminen, muut vammat	Syanoosi, inkontinenssi, kielen laitaosien puremajäljet, olkanivelen sijoiltaanmeno viittaa epileptiseen kohtaukseen (erotuksena synkopeen tai psykogeeniseen kohtaukseen)
Paikallistavat oireet	Pään tai silmien kääntyminen (versio)	Molemmat silmät kääntyvät yhtäaikaisesti samaan suuntaan, oire viittaa paikallisalkuiseen kohtaukseen
	Toispuoleinen (epäsymmetrinen) kouristelu	Epäsymmetrisyys viittaa vastakkaisen hemisfäärin ohimolohkosta alkavaan kohtaukseen
	Toispuoleinen dystoninen asento yläraajassa	Esim. ”miekkailijan asento” viittaa paikallisalkuiseen kohtaukseen
	Toispuoliset automatismit	Viittaavat samalta puolelta ohimolohkoa alkavaan kohtaukseen
	Kohtauksen aikainen halvausoireisto	Halvausoire viittaa vastakkaisen hemisfäärin otsalohkosta alkavaan kohtaukseen
Kohtauksen jälkitila	Sekavuus	Pitkittynyt sekavuus (minuutteja kestävä) viittaa epileptiseen kohtaukseen
	Puhehäiriö	Puhehäiriö viittaa dominantista hemisfääristä (yleensä vasen) alkavaan kohtaukseen
	Aggressiivisuus, ahdistuneisuus	Viittaavat epileptiseen kohtaukseen (ei esim. synkopeen)
	Motoriset oireet - toispuolihalvaus	Toispuolihalvaus (Toddin pareesi) viittaa vastakkaisen hemisfäärin otsalohkosta alkavaan kohtaukseen



Normaali aivotoiminta



Paikallisalkuinen epileptinen kohtaus - tajua menee, jos kohtaus yleistyy molempiin aivopuoliskoihin



Suoraan yleistyvä epileptinen kohtaus